OLIGOELEMENTOS CATALIZADORES



Cu

Cobre

Gluconato de cobre: 5,179 mg/amp. 2 ml. cantidad correspondiente a 0,7252 mg. de cobre metal.

Indicado en el curso de estados infecciosos y virales, estados gripales y afecciones reumáticas inflamatorias. Útil en anemias y estados de decaimiento puntual y astenia.

Cr

Cromo

Cloruro de cromo, cantidad correspondiente a 25 µg. de cromo/ampolla 2ml.

Utilizado en diabetes, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, obesidad y celulitis.

F

Flúor

Fluoruro de sodio: 0,442 mg/amp. 2ml. cantidad correspondiente a 0,200 mg. de flúor.

Indicado en trastornos del metabolismo del calcio. Para facilitar la consolidación de fracturas. Hiperlaxitud ligamentaria. Profilaxis de la caries dental.

P

Fósforo

Fosfato disódico: 0,14 mg/amp. 2 ml. cantidad correspondiente a 0,0305 mg. de fósforo.

Indicado en espasmos musculares, calambres y estados de distonía neurovegetativa. Propuesto en la tos ferina y en la espasmofilia digestiva.

Mg

Magnesio

Gluconato de Magnesio 1,781 mg/ amp.
2 ml. cantidad correspondiente a 0,1044 mg. de magnesio metal.

Indicado en todas las algias por inflamación de las raíces nerviosas. En el estreñimiento crónico y en estados de distonía neurovegetativa. Útil como regulador del sistema nervioso central.

Mn

Manganeso

Gluconato de Manganeso: 0,59 mg/amp.
2 ml. cantidad correspondiente a 0,0728 mg. de manganeso metal.

Indicado en alergias (eccemas alérgicos, migrañas alérgicas, asma, alergias alimentarias, fiebre de heno). Muy indicado en algias fugaces, artralgias y precardialgias funcionales.

Mn-Cu

Manganeso-Cobre

Gluconato de manganeso: 0,59 mg/amp.
2 ml. cantidad correspondiente a 0,0728 mg. de manganeso metal.
Gluconato de cobre: 0,518 mg/amp. 2 ml. cantidad correspondiente a 0,0726 mg. de cobre metal.

Indicado en fragilidad respiratoria y fatigabilidad tanto psíquica como física sin causa aparente. También en la cronificación de enfermedades tales como la cistitis de repetición, la faringitis de repetición, etc.

S

Azufre

Tiosulfato de sodio: 0,3 mg/amp. 2 ml. cantidad correspondiente a 0,122 mg. de azufre.

Indicado como complemento en todas las patologías cutáneas: eccemas, dermatosis, psoriasis, urticaria, acné. También en artritis, asma, e insuficiencia digestiva hepática. Útil como regenerador de la mucosa.

I

Yodo

Yoduro de Sodio. Cantidad correspondiente a 100 µg. de Yodo/amp. 2 ml.

Indicado en estados carenciales de Yodo, especialmente en embarazo, lactancia y en dietas bajas en Yodo. Útil en el tratamiento de hipotiroidismo y patologías asociadas: colesterol, obesidad, bocio.

Posología y Vía de Administración

- 1 a 2 tomas diarias en función del estado.
- Vía Sublingual, preferentemente por la mañana en ayunas o alejado de las comidas y bebidas.
- Mantener la solución de 1 a 2 minutos debajo de la lengua antes de tragar.

Formas y Presentaciones

- Cajas de 28 ampollas de 2 ml.

Los OLIGOELEMENTOS son elementos químicos que a pesar de estar en el organismo en cantidades muy pequeñas son imprescindibles para el buen funcionamiento de éste.

Los OLIGOELEMENTOS son constituyentes normales de todos los seres vivos y actúan en éstos como COFACTORES ENZIMÁTICOS principalmente.

En OLIGOTERAPIA se busca que el oligoelemento pueda actuar a nivel intracelular y cumpla su papel como elemento catalítico, por eso es muy importante que las concentraciones y las formas de presentación sean las más eficaces para conseguir este objetivo.

Las PEQUEÑAS CONCENTRACIONES de oligoelementos que se utilizan en Oligoterapia hacen que éstos estén totalmente CARENTES DE TOXICIDAD, por eso los oligoelementos en las cantidades y formas que se utilizan en Oligoterapia pueden emplearse en niños, embarazadas y en general en todos los grupos de población.

Alergia

Manganeso (L10)

Permite atenuar la hiperactividad bronquial. A utilizar en procesos alérgicos.

Azufre (L17)

Indicado por su acción trófica sobre las mucosas e indicado en los procesos de alergia. Preventivo en estados infecciosos pulmonares, ORL.

Fósforo (L15)

Usado en todos los casos con reacciones exageradas, como alergias, disnea y rinitis intensa.

Posología

Preventivo: Comenzar dos meses antes de la primavera:

Manganeso: 1 ampolla L-X-V en ayunas.
Azufre: 1 ampolla M-J-S.

Durante la crisis:

Manganeso: 1 ampolla diaria (según criterio) en ayunas.
Azufre: 1 ampolla diaria.
Fósforo: 1 ampolla diaria.